

УТВЕРЖДЕН
 Главный врач
 С.Х.Шамсутдинов
 04 апреля 2017г.

ФОРМУЛЯР лекарственных препаратов _____ **БУЗ ВО" ВГКБ № 3 "** _____
 (наименование медицинской организации)

№ п/п	Международное непатентованное наименование лекарственного препарата (МНН)*	ПРИМЕР торгового наименования**	Лекарственная форма**		Наличие препарата в перечне ЖНВЛП ***	Наличие препарата в стандартах лечения***	Стандарт лечения	Обоснование на препараты не входящие в перечень ЖНВЛП и стандарты лечения***
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Кетамин	Кетамин	Р-р для в/м и в/в введ. (амп)	50 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№ 710н от 09.11.2012	
2	Тиопентал натрия	Тиопентал натрия	Лиоф. пор. д/ин.	500 мг	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.	
3	Пропофол	Пропофол	Эмул.	10 мг/мл 20 мл	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.	
4	Лидокаина гидрохлорид	Лидокаина гидрохлорид	Р-р. д/ин	20 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№405ан от 01.06.2015	
			Спрей д/местного прим.	100 мг/мл (фл.)	ЖВ	St		
5	Лидокаин+хлоргексидин	Катеджель с лидокаином	гель для местного применения	12,5г, №1				Заседание ВК
6	Прокаина гидрохлорид	Новокаин	Р-р. д/ин (амп)	5 мг/мл 200 мл	ЖВ	St	№1473н от 24.12.12г.	
			Р-р. д/ин (амп)	5 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№1473н от 24.12.12г.	
7	Бупивакаина гидрохлорид	Блокко С	Р-р. д/ин	5 мг/мл 4 мл	ЖВ	St	№638 от 04.09.2006г.	
8	Неостигмина метилсульфат	Прозерин	Р-р. д/ин.	0,5 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№461 от 02.07.2007г.	
9	Рокурония бромид	Рокуроний	Р-р. д/ин (фл)	10 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№461 от 02.07.2007г.	

10	Пипекурония бромид	Веро-пипекуроний	Лиоф. пор. д/ин. (фл)	4 мг	ЖВ	St	№461 от 02.07.2007г.	
11	Суксаметония хлорид	Листенон	Р-р д/ин (амп)	20мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№461 от 02.07.2007г.	
12	Лорноксикам	Ксефокам	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8 мг	20мг/мл 5 мл	ЖВ			
13	Азаметония бромид	Пентамин	Р-р. д/ин (амп.)	50 мг/мл 1 мл		St	№632 от 04.09.2006г.	в анестезиологии для контролируемой артериальной гипотонии
14	Тримеперидин гидрохлорид	Промедол	Р-р д/ин (амп)	2% 1 мл	ЖВ	St	№461 от 02.07.2007г.	
15	Морфин	Морфин	Р-р д/ин (амп)	10мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
16	Фентанил	Фентанил	Р-р для в/в и в/м введ. (амп)	50 мкг/мл 2 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
17	Трамадол	Трамадол	Р-р д/ин (амп)	50 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)	
18	Кеторолак	Кеторолак	Р-р для в/в и в/м введ. (амп)	30 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№599 н от 07.11.2012г (г)	
19	Ацетилсалициловая кислота	Ацетилсалициловая кислота	Табл.	500 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
		Ацекардол	Табл. п.о.рас./кишеч.	100 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
20	Диклофенак	Диклофенак	Р-р для в/м введ (амп)	25 мг/мл 3 мл	ЖВ	St	№599 н от 07.11.2012г (г)	
21	Кетопрофен	Кетопрофен	Р-р. для в/в и в/м введ. (амп)	50 мг/мл 2 мл	ЖВ			
22	Парацетамол	Перфалган	Р-р. д/ин (фл)	10 мг/мл 100 мл	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.	
23	Дифенгидрамин	Димедрол	Р-р для в/в и в/м введ. (амп)	10 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№461 от 02.07.2007г.	
24	Хлоропирамин	Хлоропирамин.	Р-р д/ин (амп.)	20 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№1430 от 24.12.2012г.	
25	Гидроксизин	Атаракс	табл.п.о.	25 мг	ЖВ	St	№1215 от 20.12.2012г.	
26	Агомелатин	Вальдоксан	табл.п.о.	25 мг	ЖВ	St	№1547н,1544н от 24.12.2012г.	

27	Диазепам	Сибазон	Р-р д/ин (амп)	5 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.	
28	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	Фезипам	Табл.	1 мг	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015	Премедикация прих/операциях
			Р-р. для в/в и в/м (амп)	1 мг/мл, 1 мл	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015	
29	Амитриптилин	Амитриптилин	Табл.	25 мг	ЖВ			
30	Налоксон	Налоксон	Р-р для инъекц.	0,4мг/мл 1мл	ЖВ			
31	Сульпирид	Сульпирид	Табл.	200 мг	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015	
32	Дроперидол	Дроперидол	Р-р д/ин (амп.)	0,25% 2 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
33	Галоперидол	Галоперидол	раствор для инъекций	5 мг/мл, 1 мл	ЖВ			
34	Натрия оксibuтират	Натрия оксibat	р-р для в/в и в/м введ	200мг/мл 5мл	ЖВ			
35	Хлорпромазин	Аминазин	Р-р д/ин (амп.)	25 мг/мл	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.	
36	Пирацетам	Пирацетам	Р-р для в/в и в/м введ. (амп)	200 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№632 от 04.09.2006г.	
37	Холина альфосцерат	Церепро	Р-р д/ин	250 мг/мл 4 мл	ЖВ			
38	Винпоцетин	Винпоцетин	Р-р д/ин (амп)	5 мг/мл 2 мл, 5 мл	ЖВ			
39	Церебролизин	Церебролизин	Р-р. д/ин. (амп.)	5 мл	ЖВ	St		
40	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Мексидол	Р-р для в/в и в/м введ. (амп)	50 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№632 от 04.05.2006г.	
41	Инозин+никотинамид+рибофлавин мононуклеотид+янтарная кислота	Цитофлавин	Р-р д/ин в/в (амп)	10 мл	ЖВ	St	№632 от 04.05.2006г.	
42	Амоксициллин/клавуланат	Амоксициллин/клавуланат	Пор. для приг. р/р для в/в введ. (флак.)	1,2 г	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
43	Амоксициллин	Амоксициллин	Табл.	500 мг	ЖВ	St	№1213н от 20.12.2012г.	
44	Ампициллин/сульбактам	Сультасин	Пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м ин.(флак.)	1000мг/500 мг		St	№405ан от01.06.2015	менее затратный среди ингибиторзащищенных пенициллинов
45	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Р-р д/ин.	2 мг/мл 100 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)	
			Табл.	500 мг	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)	

46	Левифлоксацин	Левифлоксацин	Р-р д/ин (флак.)	500 мг 100 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
		Левифлоксацин	Табл.	500 мг	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
47	Цефазолин	Цефазолин	Пор. д/ин (флак.)	1,0 г	ЖВ	St	№773 от 20.11.2006г.
48	Цефотаксим	Цефотаксим	Пор. д/ин (флак.)	1,0 г	ЖВ	St	№1622н от 28.12.2012
49	Цефтриаксон	Цефтриаксон	Пор. для в/м и в/в введ. (флак.)	1,0 г	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
50	Цефтазидим	Цефтазидим	Пор. д/приг. р-ра. д/ин. (флак.)	1,0 г	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015
51	Цефепим	Цефепим	Пор. д/ин. в/в, в/м (флак.)	2,0 г	ЖВ	St	№1622н от 28.12.2012
52	Цефоперазон +сульбактам	Сульцеф	Пор. д/ин (флак.)	1,0+1,0 г	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
53	Имипенем+циластатин	Имипенем+циластатин	Пор. д/ин (флак.)	500 мг+500 мг	ЖВ	St	№594н от 07.11.2012г (г)
54	Меропенем	Меропенем	Пор. д/приг. р-ра д/инф. (флак.)	1,0 г	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015
55	Кларитромицин	Кларитромицин	Табл. п.о.	500 мг	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015
56	Азитромицин	Хемомицин	Лиоф. пор. д/инф (флак.)	0,5 г	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
		Азитромицин	Табл.		ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
57	Джозамицин	Вильпрафен	Табл.	500 мг	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
58	Эртапенем	Инванз	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	1,0 г	ЖВ		
59	Ванкомицин	Ванкомицин	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. (флак.)	1,0 г	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.
60	Амикацин	Амикацин	Лиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ. (флак.)	0,5 г	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
		Амикацин	Р-р для в/м и в/в введ. (амп)	250 мг/мл, 2 и 4 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
61	Противодиарейные микроорганизмы	Бифидобактерии	Капс.		ЖВ	St	№1664н от 29.12.2012г.
62	Метронидазол	Метронидазол	Р-р д/ин. (флак.)	5 мг/мл 100 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
		Метронидазол	Табл.	250 мг	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)

63	Флуконазол	Флуконазол	Р-р д/ин. (флак.)	2 мг/мл 100 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
		Флуконазол	Капс	150 мг	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
64	Имидазолилэтанами пентандиовой кислоты	Ингавирин	Табл.	90 мг	ЖВ	St	
65	Осельтамивир	Тамифлю	капс.	75 мг	ЖВ		
66	Аминокапроновая кислота	Аминокапроновая кислота	Р-р д/инф. (флак.)	5 мг/мл 100 мл	ЖВ	St	№647 от 05.09.2006г.
67	Транексамовая кислота	Транексам	Таб.	250мг	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
			Р-р д/инф. (амп.)	50 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
68	Борная кислота+Нитрофура л+[Коллаген]	Губка гемостатическая коллагеновая	губка	50x50 мм			
69	Менадиона натрия бисульфит	Викасол	Р-р. для в/м введ. (амп.) 10 мг/мл 1 мл		ЖВ		
70	Этамзилат	Этамзилат	Р-р для в/в и в/м введ. (амп.)	125 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№1401н от 24.12.12г. (г)
71	Гепарин натрия	Гепарин натрия	Р-р для в/в и п/к введ. (флак.)	5000 ЕД/ мл	ЖВ	St	№599н от 07.11.12г (г)
72	Эноксапарин натрий	Гемапоксан	Р-р для п/к. введ.	2000 МЕ/мл 0,2 мл (20 мг), 4000 МЕ/ мл 0,4 мл (40 мг)	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
73	Пентоксифиллин	Пентоксифиллин	Конц. д/приг. р-ра д/ин. в/в и в/а введ. (амп.)	20 мг/мл, 5 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)
74	Варфарин	Варфарин	Табл.	5 мг	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015
75	Ривароксабан	Ксарелто	Табл.	20 мг, 15 мг	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015
76	Дабигатрана этексилат	Прадакса	Табл.	150 мг № 30	ЖВ		
77	Клопидогрел	Клопидогрел	Таб. п.о.	75 мг	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015
78	Тикагрелор	Брилинта	Таб.п.о	90мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
79	Алтеплаза	Актилизе	Лиоф. д/приг. р-ра д/инф. (флак.)	50 мг	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015
80	Апротинин	Апротекс	Лиоф. д/приг. р-ра для в/в введения	10 тыс. АТрЕ	ЖВ		
81	Гидроксиэтилкрахмал молекулярная масса 450000 Да, молярное замещение 0,7	Стабизол	Р-р д/инф. (флак.)	6% 500 мл	ЖВ	St	№589н от 07.11.2012г. (г)
82	Гидроксиэтилкрахмал молекулярная масса 200 000 Да и степенью замещения 0.5	Рефортан	Р-р д/инф. (флак.)	6% 500 мл	ЖВ	St	№589н от 07.11.2012г. (г)

83	Декстран [ср. мол.масса 30000-40000]	Реополиглюкин	Р-р д/инф. (флак.)	200 мл	ЖВ	St	№257 от 07.04.2006г. (г)
84	Декстран [ср. мол.масса 50000-70000]	Полиглюкин	Р-р д/инф. (флак.)	60 мг/мл 400 мл	ЖВ	St	№257 от 07.04.2006г. (г)
85	Альбумин человеческий	Альбумин	Р-р. д/инф.	100 мг/мл, 200 мг/мл 100 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
86	Клонидин	Клофелин	Р-р для в/в введ. (амп.)	0,1 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
87	Эналаприл	Эналаприл	Табл. , р-р д/ин.	5 мг, 10 мг, 20 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
88	Каптоприл	Каптоприл	Табл.	25 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
89	Лизиноприл	Лизиноприл	Табл.	10 мг, 20 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
90	Периндоприл	Престариум А	Табл. п.о.	5 мг, 10 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
		Престариум А	Табл. дисперг.	5 мг, 10 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
		Перинева, периндоприл	Табл.	4 мг, 8 мг	ЖВ	St	№1554н от24.02.2012
91	Лозартан	Лориста	Табл. покр. п. о.	50 мг, 100 мг.	ЖВ	St	№708н от 09.11.2012
92	Нифедипин	Кордафлекс	Табл. пролонг. д-вия п.о.	20 мг, 40 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
		Фенигидин	Табл.	10 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
93	Амлодипин	Амлодипин	Табл.	5 мг, 10 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
94	Верапамил	Верапамил	Р-р. д/ин. (амп.)	2,5 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
95	Пропранолол	Анаприлин	Табл.	40 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
96	Метопролол	Метопролол	Табл.	25 мг, 50 мг, 100 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
97	Метопролол сукцинат	Беталок	Р-р.	1 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
98	Бисопролол	Бисопролол	Табл.	5 мг	ЖВ	St	№708н от 09.11.2012
99	Карведилол	Карведилол	Табл.	12,5 мг, 25 мг	ЖВ	St	№708н от 09.11.2012
100	Моксонидин	Моксонидин	Табл. п.о.	0,4 мг	ЖВ	St	№708н от 09.11.2012
101	Мельдоний раствор	Кардионат	Р-р. д/ин. (амп.)	100 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
		Идринол			ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
102	Амиодарон	Веро-амиодарон	Р-р д/ин. (амп.)	50 мг/мл 3 мл	ЖВ	St	№1622н от 28.12.2012
		Амиодарон	Табл. 200 мг.		ЖВ	St	№1622н от 28.12.2012

103	Пропафенон	Пропанорм	Табл, амп.	150 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
104	Прокаинамид	Новокаиnamид	Р-р д/ин (амп.)	10% 5 мл	ЖВ	St	№1622н от 28.12.2012	
105	Соталол	Сотагексал	Таб.	160мг №30	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
106	Лалпаконитина гидробромид	Аллапинин	Таб. .	25 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
107	Нитроглицерин	Нитроглицерин	Конц. д/приг. р-ра. д/ин	1 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
108	Изосорбида динитрат	Кардикет	Табл.	20 мг , 40 мг рет	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
		Динисорб	Конц. д/приг. р-ра д/инф.	1 мг/мл (амп.) 10	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
109	Ивабрадин	Кораксан	Табл.	5 мг, 7,5 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
110	Допамин	Допамин	Конц. д/приг. р-ра д/инф. (амп.)	5 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
		Допамин	Конц. д/приг. р-ра д/инф. (амп.)	40 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
111	Эпинефрин	Адреналин	Р-р. д/ин. (амп.)	1 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№626 от 04.09.2004г.	
112	Фенилэфрин	Мезатон	Р-р д/ин	1% 1мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
113	Никетамид	Кордиамин	Р-р. д/ин. (амп.)	250 мг/мл 1 мл, 2 мл	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2015	дыхательный аналептик, применяемый в анестезиологии (Федеральное руководство по использованию ЛС, 2014)
114	Кофеин-бензоат натрия	Кофеин-бензоат натрия	Р-р. д/ин. (амп.)	200мг/мл 1мл №10	ЖВ	St	№404ан от 01.06.2016	
115	Атропин	Атропина сульфат	Р-р д/ин. (амп.)	1 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
116	Дигоксин	Дигоксин	Р-р для в/в введ.	0,25 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
			табл.	0,25 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
117	Фуросемид	Фуросемид	Р-р для в/в и в/м введ. (амп.)	10 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№594н от 07.11.2012г (г)	

118	Индапамид	Индапамид ретард	Табл. п.о.	1,5 мг	ЖВ	St	№1554н от24.02.2012
		Индапамид,	Табл. п.о.	2,5 мг	ЖВ	St	№1554н от24.02.2012
119	Спиронолактон	Спиронолактон	Табл.	25 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
		Верошпилактон	Капс.	50 мг, 100 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
120	Гидрохлортиазид	Гипоtiaзид	Табл.	25 мг, 100 мг	ЖВ	St	№ 708н от09.11.2012
121	Торасемид	Триграм	Табл.	10 мг		St	708н от 09.11.12г
122	Амброксол	Амброксол	Табл.	30 мг	ЖВ	St	№1214н 20.12.12.
123	Тиоктовая кислота	Октолипен	Конц. д/приг. р-ра д/инф. (амп.)	30 мг/мл 10 мл	ЖВ	St	№122 от 28.02.06г
124	Аторвастатин	Аторвастатин	Табл. п.о.	10 мг, 20 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
125	Розувастатин	Роксера	таблетки 10 мг	10мг		St	№405ан от01.06.2016
126	Симвастатин	Симвастатин	Табл. п.о.	10 мг, 20 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
127	Нитрендипин	Нитремед	таб	10мг		St	№1749н от 29.12.2012г
128	Омепразол	Омез	Лиоф. для приг. р-ра д/инф. (амп.) , капс.	40 мг,20 мг	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.
129	Фамотидин	Квамател	лиоф. д/р-ра для в/в введ.	20мг	ЖВ		
130	Тамсулозин	Тамсулозин	капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия или капсулы	0,4 мг, №30	ЖВ	St	
131	Гидроталцид+Магния гидроксид	Гастал	Табл.		ЖВ	St	№122 от 28.02.06г
132	Алгелдрат+Магния гидроксид	Маалокс	Табл.п.о.			St	№122 от 28.02.06г
133	Метоклопрамид	Метоклопрамид	Р-р. для в/в и в/м введ. (амп.)	5 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.
134	Лактулоза	Нормазе	Сироп (флак.)	200 мл	ЖВ		
135	Лоперамид	Лоперамид	табл.	2 мг №20	ЖВ		
136	Сеннозиды А и Б	Сенадексин	Табл.		ЖВ		

137	Месалазин	Салофальк	суспензия ректальная 4г/60 мл клизма					
138	Дротаверин	Дротаверин	Р-р. для в/в и в/м введ. (амп.)	20 мг/мл 2 мл	ЖВ	St	№257 от 07.04.2006г. (г)	
139	Платифиллин	Платифиллин	Р-р. для п/к введ. (амп.)	2 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№385 от 01.06.2007г.	
140	Смектит диоктаэдрический	Диосмектит	Пор. д/приг. сусп. д приема п/о (пак.)	3 г.	ЖВ			
141	Панкреатин	Панкреатин	Табл., капс.		ЖВ	St	№122 от 28.02.06г	
142	фосфолипиды	Эссенциальные фосфолипиды	Р-р. для в/в введ. (амп.)	50 мг/мл 5 мл	ЖВ	St	№122 от 28.02.06г	
143	Адеметионин	Гептрал	Ллиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ.	400 мг	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
		Гептор			ЖВ			
144	Аскорбиновая кислота+Железа сульфат	Сорбифер дурулес	Табл. п/о			St	№768 от 13.12.07г (г)	Наиболее экономичен по коэффициенту загрты/эффективность
145	Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс	Ликферр	Р-р. для в/в введ.	20 мг/мл (амп.) 5 мл	ЖВ	St	№169 от 28.02.05г	
146	Железа [III] гидроксид полимальтозат	Феррум Лек	таблетки жевательные	100 мг	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)	
147	Дексаметазон	Дексаметазон	Р-р д/ин. (амп.)	4 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)	
148	Преднизолон	Преднизолон	Р-р. для в/в и в/м введ. (амп.)	30 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№595н от 07.11.2012г (г)	
149	Октреотид	Октреотид	Р-р. для в/в и п/к введ (амп.)	0,1 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.	
150	Метилпреднизолон	Метипред	Ллиоф. д/приг. р-ра для в/в и в/м введ.	250 мг (фл.)	ЖВ	St	№122 от 28.02.06г	
151	Окситоцин	Окситоцин	Р-р. д/ин (амп.)	5 МЕ/мл	ЖВ			
152	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Актрапид	Р-р. д/ин.		ЖВ	St	№768 от 13.12.07г (г)	
153	Аминофиллин	Эуфиллин	Р-р. для в/в введ. (амп.)	24 мг/мл 10 мл	ЖВ	St	№459 от 02.07.2007г.	
154	Сальбутамол	Сальбутамол	Аэрозоль	100мкг/доза 200 доз	ЖВ	St	Неотложная помощь при бранх. астме	
155	Кальция глюконат	Кальция глюконат	Р-р д/ин. (амп.)	100 мг/мл 10 мл	ЖВ	St	Стандарт лечения аллергии	снижение проницаемости капилляров при аллергических состояниях (инструкция)
156	Калия хлорид	Калия хлорид	Конц. д/приг. р-ра д/инф. (амп.)	40 мг/мл - 10 мл	ЖВ	St	№594н от 07.11.2012г (г)	
157	Натрия хлорид	Натрия хлорид	Р-р д/инф. (флак.)	0,9% 200 мл, 400 мл, 500 мл	ЖВ	St	№635 от 04.09.2006г.	

158	Натрия лактата раствор сложный [К	Раствор Хартмана	Р-р д/инф. (флак.) 400 м	500 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
159	Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+-Кальция хлорид+-Натрия хлорид]	Раствор Рингера	Р-р д/инф. (флак.)	400 мл	ЖВ	St	№594н от 07.11.2012г (г)
160	Натрия лактата раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид+Натрия лактат]	Раствор Рингера лактат	Р-р д/инф. (флак.)	400 мл	ЖВ	St	№594н от 07.11.2012г (г)
161	Натрия гидрокарбонат	Натрия гидрокарбонат	Р-р д/инф. (флак.)	5% 200 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
162	Меглюмина натрия сукцинат	Реамберин	Р-р д/инф. (флак.)	15 мг/мл 500 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
163	Магния сульфат	Магния сульфат	Р-р для в/в введ. (амп.)	250 мг/мл 10 мл	ЖВ	St	№131 от 02.03.2006г. (г)
164	Декстроза	Глюкоза	Р-р д/инф. (флак.)	5% 200 мл, 400 мл	ЖВ	St	№768 от 12.12.07г. (г)
			Р-р д/ин. (амп.)	40% 10 мл	ЖВ	St	№768 от 12.12.07г. (г)
			Р-р д/инф. (флак.)	10% 200 мл	ЖВ	St	№768 от 12.12.07г. (г)
165	Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Минеральные соли]	Инфезол 100	Р-р д/инф. (флак.)	100 мл, 250 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
		Инфезол 40	Р-р д/инф. (флак.)	100 мл, 250 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015
166	Натрия амидотризоат	Урографин	(амп)	760 мг /мл 20 мл	ЖВ		
		Тразограф	(амп)	760 мг /мл 20 мл	ЖВ		
167	Калия и магния аспарагинат	Аспаркам	Р-р для в/в введ. (амп.)	10 мл	ЖВ	St	№741 от 01.12.2005г (г)
		Калия и магния аспарагинат	Р-р д/инф. (флак.)	250 мл, 500 мл	ЖВ	St	№741 от 01.12.2005г (г)
168	Тиамин хлорид	Тиамин хлорид	Р-р. д/ин (амп.)	50 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№1497н от 24.12.2012г.
169	Пиридоксина гидрохлорид	Пиридоксина гидрохлорид	Р-р. д/ин (амп.)	50 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№593н от 07.11.12г (г)
170	Цианокобаламин	Цианокобаламин	Р-р. д/ин (амп.)	0,5 мг/мл 1 мл	ЖВ	St	№1497н от 24.12.2012г.
171	Тиамин хлорид+пиридоксина гидрохлорид+цианокобаламин+лидокаин гидрохлорид	Комбилипен	Р-р. д/ин (амп.)	2 мл №10			применяется в комплексной терапии неврологических заболеваний

172	Кислота аскорбиновая	Кислота аскорбиновая	Р-р. д/ин (амп.)	10% 1 мл, 2 мл	ЖВ	St	№122 от 28.02.06г	
173	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таб.	1 мг	ЖВ	St	№662 от 14.09.2006г.	
174	Тиосульфат натрия	Тиосульфат натрия	Р-р. д/ин (амп.)	300 мг/мл 10 мл	ЖВ			
175	Диоксометилтетрагидропиримидин	Метилурацил	суппозитории ректальные	0,5 г №10				
176	Натрия амидотризоат	Новатризоат	р-р д/ин	760 мг/мл 20 мл, №10	ЖВ			
177	Бриллиантовый зеленый	Бриллиантовый зеленый	Спирт. р-р д/наружного прим.	1%				
178	Водорода пероксид	Перекись водорода	р-р д/наружного прим	3% 400 мл	ЖВ			
179	Препараты йода	Препараты йода	р-р д/наружного прим	5%				
180	Гидроксиметилхиноксалиндиоксид	Диоксидин	Р-р. д/ин (амп.)					гнойные инфекции при неэффективности других препаратов (инструкция)
			Р-р. для в/полостного введ. и наружного применения (амп.)	0,5% 10 мл				
181	Хлоргексидин	Хлоргексидин	Спирт. р-р д/наружного прим.	0.50%	ЖВ			
			Водн. р-р для местного и наружного прим.	0.05%	ЖВ			
182	Этанол	Спирт этиловый	Спирт этиловый р-р. 70%	100 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
			Спирт этиловый р-р. 95%	100 мл	ЖВ	St	№405ан от01.06.2015	
183	Парафин жидкий	Вазелиновое масло	масло	100 мл				для постановки клизм
184	Аммиак	Аммиак	р-р д/наружного прим.	10% 40 мл, 100 мл, 400 мл				помощь при обмороке (инструкция)
185	Анисовое масло	Педикулин	Спрей д/местного прим.	150мл				дезинсекционное средство
186	Пипероний бутоксид +Эсбиол	Спрегаль	аэрозоль для наружного приминения	152гр				противопаразитарное средство
187	Масло семян клещевны обыкновенной	Касторовое масло	масло д/наружного и внутр.прим	100 мл				
188	Диоксометилтетрагидропиримидин + хлорамфеникол)*	Левомеколь	Мазь д/нар. применения	40 г				раны в гнойно-некротической фазе процесса (инструкция)

189	Линимент бальзамический по Вишневскому*	Линимент бальзамический по Вишневскому	Тубы	40 г				раны в гнойно-некротической фазе процесса (инструкция)
190	Дидрогестерон	Дюфастон	таб.	10мг	ЖВ	St		
191	Эпозтин бета	Эпозтин	раствор для внутривенного и подкожного введения	2000 МЕ, 1 мл	ЖВ	St		
192	Бария сульфат	Бария сульфат	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	40, 100 г	ЖВ			
193	Аминометилбензойная кислота	Амбен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	5мл				
194	Гентамицин	Гентамицин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	40 мг/мл, 2 мл	ЖВ	St		№657н от 07.11.2012
195	Моксифлоксацин	Ротомокс	раствор для инфузий	1,6 мг/мл 250 мл	ЖВ	St		№ 1658 н от 29.12.2012
196	Периндоприла аргинин+Индапамид	Нолипрел А форте	таблетки покрытые пленочной оболочкой	5/1,25 мг				решение ВК
197	Периндоприла аргинин+Амлодипин	Престанс	таблетки	10 мг + 5 мг				решение ВК
198	Полипептиды коры головного мозга скота	Кортексин	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения	10 мг	ЖВ			

ИТОГО Количество МНН:

198

Из перечны ЖНВЛП :

172

Стандарты лечения:

154

Исполнитель:

клинический фармаколог Батищева Г.А. тел.235-58-49

зав аптекой

Егиазарян К.И. Тел 235-58-71

Примечание:

* МНН, лекарственная форма и дозировка заполняются в соответствии с государственным реестром лекарственных средств (<http://grls.rosminzdrav.ru/>)

** в графе 3 указывается для примера одно торговое наименование в рамках МНН, препараты отличные по лекарственной форме и дозировке заполняются в отдельных строках

*** в графе 6,7 указывается наличие препарата по следующим признакам: если препарат входит в перечень ЖНВЛП необходимо поставить символ ЖВ в графе 6, если препарат входит в стандарт лечения необходимо поставить символ St в графе 7, в остальных случаях, когда препарат не входит в перечень ЖНВЛП и стандарт лечения, в графе 8 заполняется обоснование для включения препарата в формуляр

**** формуляр формируется в формате excel, в названии электронного файла (носителя), предоставляемого в департамент указывается наименование учреждения

